



# TÉCNICO EM ENFERMAGEM

## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

---

- Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a Prova Escrita Objetiva. Caso não o tenha recebido, peça-o ao fiscal.
  - Verifique se este caderno contém **SESSENTA** questões.
  - Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Em caso afirmativo, assine-o.
  - Leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos.
  - No CARTÃO-RESPOSTA, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada.
  - Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo, portar material de consulta, nem copiar as alternativas no CARTÃO-RESPOSTA.
  - O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, é de **quarto horas e meia (13h às 17h 30min)**.
  - Para preencher o CARTÃO-RESPOSTA, utilize caneta azul ou preta.
  - Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA e o CADERNO DE QUESTÕES.
  - O candidato que se retirar do local de realização desta prova, **após três horas e meia do seu início, poderá levar o caderno de questões.**
- 

**APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR, NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS.**

## LÍNGUA PORTUGUESA

### *Homo connectus*

Uma charge em recente número da revista *The New Yorker* mostrava uma animada mulher, ao telefone, convidando os amigos para uma festinha em sua casa. %ai ser daquelas reuniões com todo mundo olhando para seu *iPhone+*, ela diz.

O leitor captou? A leitora achou graça? Cartunistas são mais rápidos do que antropólogos e mais diretos do que romancistas. Captam o fenômeno quase no momento mesmo em que vem à luz. O fenômeno em questão é o poder magnético dos *iPhones*, *BlackBerries* e similares. O ato de compra desses aparelhinhos é um contrato que vincula mais que casamento. As pessoas se obrigam a partilhar a vida com eles.

Na charge da *New Yorker*, a mulher estava convidando para uma festa em que, ela sabia . e até se entusiasmava com isso . , as pessoas ficariam olhando para seus *iPhones* ainda mais do que umas para as outras. É assim, desde a sensacional erupção dos tais aparelhinhos, e não só nas ocasiões sociais. O mesmo ocorre nas reuniões de trabalho. Chegam as participantes e cada já vai depositando à mesa o respectivo *smartphone* (o nome do gênero a que pertencem as espécies). Dali para a frente, será um olho lá e outro cá, um na reunião e outro na telinha. Não dá para desgarrar dela. De repente pode chegar uma mensagem, aparecer uma notícia importante, surgir a necessidade de uma consulta no *Google*.

O que vale para reuniões sociais e de trabalho vale também para as sessões do Supremo Tribunal Federal. Quem assistiu pela TV Justiça, na semana passada, ao início do julgamento das competências do Conselho Nacional de Justiça, assistiu a uma cena exemplar. Falava o representante da Associação dos Magistrados Brasileiros. A TV Justiça (õ ) enquadrava o orador e, atrás dele, quatro cadeiras (õ ). Três delas estavam ocupadas, a primeira por uma moça (õ ) e, as outras duas por cavalheiros, cujo tormento (õ ) era não conseguir se livrar dos *smartphones*.

Os dois cavalheiros apresentavam reações características do *Homo connectus*. Um olho lá

e outro cá. De vez em quando, um deles guardava o telefoninho no bolso. Será que agora vai sossegar? Não; minutos depois, sacava-o de novo. E se chega uma mensagem? Uma notícia? Às vezes o *smartphone* exigia mais que um simples olhar. Requeria o afago dos dedos, naquele gesto que antes servia para espanar uma sujeirinha na roupa, e hoje é o modo de conversar com a telinha. Quando o representante da Associação dos Magistrados terminou o discurso, veio ocupar a cadeira que estava vazia. Agora era sua vez! Sacou o *smartphone* do bolso e, olho lá e outro cá, ele o põe no bolso, tira, olha, consulta de novo, enquanto o orador seguinte se apresentava.

O telefoninho esperto vem provocando decisivas alterações na ordem das coisas. O ser humano é instigado a desenvolver novas habilidades, como a de tocar na tela e conduzi-la ao fim desejado, sem que desande, furiosa e insubmissa. Implantam-se novos hábitos sociais. No tempo do celular puro e simples, aquele bicho que só telefonava, havia restrições a seu uso. (õ ) Já os *smartphones* podem ser desativados na função telefone, mas continuar, em respeitoso silêncio, na função telinha. Daí serem socialmente mais aceitáveis.

Há uma grande desvantagem, porém. O aparelhinho parte a pessoa ao meio. Metade dela está na festa, metade no *smartphone*. Concluída sua oração, metade do senhor da Associação dos Magistrados continuou na sessão do Supremo, metade evadiu-se para o aparelhinho. Pode ser que o aparelhinho lhe tenha trazido informações fundamentais para sua causa. Mas pode ser também que tenha perdido informações fundamentais, ao não acompanhar o orador seguinte. Qual o remédio, para a divisão da pessoa em duas, metade ela mesma, metade seu *smartphone*? Abrir mão do aparelhinho, depois de todas as facilidades que trouxe, está fora de questão. Se é para abrir mão de um dos lados, que seja o da pessoa. Por exemplo: inventando-se um *smartphone* capaz de sugá-la e reproduzi-la em seu bojo. As reuniões sociais, as de trabalho e as sessões do Supremo seriam feitas só de *smartphones*, sem a intermediação humana. Delírio? O leitor esquece do que a *Apple* é capaz.

LOUREIRO, Renato Pompeu (adaptado). *Veja*, São Paulo, 8 de fev. 2012, p. 126.

QUESTÃO 1 - Considerando os objetivos e as finalidades do texto *Homo Connectus*, pode-se

afirmar que a função da linguagem predominante nele é

- (A) poética, já que o texto combina trechos narrativos com descritivos, justificando seu alto grau de construção linguística.
- (B) fática, pois visa a estabelecer interlocução com o leitor, como se percebe, no 3º parágrafo, pela presença de perguntas.
- (C) referencial, uma vez que privilegia a mensagem e busca convencer o leitor sobre as atuais mudanças de comportamento.
- (D) conativa, porque o autor, ao apresentar sua avaliação positiva sobre as novas formas de conduta humana, busca influenciar seus leitores.
- (E) metalinguística, já que o texto veiculado numa revista de grande circulação tenta explicar o funcionamento da tecnologia na vida cotidiana.

QUESTÃO 2 - O ato de compra desses aparelhinhos é um contrato que vincula mais que casamento.+(2º parágrafo)

A justificativa para essa afirmativa é:

- (A) Mai ser daquelas reuniões com todo mundo olhando para seu *iPhone*.+(1º parágrafo)
- (B) O poder magnético dos *iPhones*, *BlackBerries* e similares.+(2º parágrafo)
- (C) As pessoas se obrigam a partilhar a vida com eles.+(2º parágrafo)
- (D) As vezes o *smartphone* exigia mais que um simples olhar.+(5º parágrafo)
- (E) O telefoninho esperto vem provocando decisivas alterações na ordem das coisas.+(6º parágrafo)

QUESTÃO 3 - O primeiro parágrafo inicia-se com um trecho narrativo. Por se tratar de um artigo de opinião, esta estratégia funciona como

- (A) enumeração do primeiro caso, entre muitos citados ao longo do artigo, característico dos dias atuais.
- (B) explicação de uma referência feita à charge, publicada na revista norte-americana, da situação comum de hoje em dia.
- (C) introdução literária cujo efeito é cativar a atenção do leitor para um assunto que lhe é muito distante.
- (D) comentário sobre a charge da revista *The New Yorker* para introduzir diretamente a tese do artigo: a compra de aparelhos multifuncionais.

- (E) exemplificação de uma mudança comportamental, percebida através da charge, a fim de introduzir um tema contemporâneo.

QUESTÃO 4 - Os pontos de interrogação presentes no trecho O leitor captou? A leitora achou graça? Indicam uma

- (A) surpresa de mulher da charge da *New Yorker* buscando interlocução com os leitores da *New Yorker*.
- (B) interrogação direta da mulher representada na charge da *New Yorker* aos convidados da festa.
- (C) incerteza fingida do autor de *Homo Connectus* para apresentar a questão das tecnologias.
- (D) interrogação da mulher representada na charge da *New Yorker* dirigida aos leitores da *Veja*.
- (E) incerteza real do autor que demanda uma resposta ativa por parte dos leitores da *Veja*.

QUESTÃO 5 - Considere o fragmento metade evadiu-se para o aparelhinho+(7º parágrafo).

Em qual das alternativas a seguir a palavra sublinhada mantém o mesmo sentido que o da destacada no trecho acima?

- (A) desde a sensacional erupção dos tais aparelhinhos+(3º parágrafo)
- (B) e até se entusiasmava com isso . +(3º parágrafo)
- (C) cada um já vai depositando à mesa o respectivo *smartphone*+(3º parágrafo)
- (D) As vezes o *smartphone* exigia mais que um simples olhar.+(5º parágrafo)
- (E) para a divisão da pessoa em duas+(7º parágrafo)

QUESTÃO 6 - A criação de novas palavras pode se dar por vários processos. Os sufixos veiculam sentidos e também juízos de valor sobre as coisas do mundo. Qual das opções contém exemplo de derivação sufixal que transmite a avaliação do autor?

- (A) Cartunistas são mais rápidos do que antropólogos+(2º parágrafo)
- (B) desde a sensacional erupção dos aparelhinhos+(3º parágrafo)
- (C) ações características do *Homo Connectus*+(5º parágrafo)
- (D) um deles guardava o telefoninho no bolso+(5º parágrafo)
- (E) depois de todas as facilidades que trouxe+(7º parágrafo)

QUESTÃO 7 - Na charge da *New Yorker*, a mulher estava convidando para uma festa em que, ela sabia . e até se entusiasmava com isso . , as pessoas ficariam olhando para seus iPhones ainda mais do que umas para as outras.+ (3º parágrafo)

Os termos em destaque podem ser substituídos, sem alteração de sentido, por

- (A) em cuja.
- (B) na qual.
- (C) em quem.
- (D) de que.
- (E) com que.

QUESTÃO 8 - De repente pode chegar uma mensagem, aparecer uma notícia, surgir a necessidade de uma consulta no *Google*.+ (3º parágrafo)

Apesar de as orações do período acima não estarem ligadas por conectores, encerram uma relação semântica de

- (A) oposição.
- (B) explicação.
- (C) condição.
- (D) alternância.
- (E) adição.

QUESTÃO 9 - Captam o fenômeno quase no momento mesmo em que vem à luz.+ (2º parágrafo)

O sujeito do verbo vir, nesse período, está expresso pelo pronome relativo que apresenta como antecedente o termo

- (A) cartunistas.
- (B) antropólogos.
- (C) romancistas.
- (D) fenômeno.
- (E) momento.

QUESTÃO 10 - A função sintática do trecho em destaque Abriu mão do aparelhinho, depois de todas as facilidades que trouxe, está fora de questão.+ (7º parágrafo) encontra correspondência no item:

- (A) Uma charge em recente número da revista *New Yorker* mostrava uma animada mulher, (...).+ (1º parágrafo)
- (B) Vai ser daquelas reuniões com todo mundo olhando para seu iPhone.+ (1º parágrafo)
- (C) Dali para frente, será um olho lá e outro cá, um na reunião e outro na telinha.+ (3º parágrafo)

- (D) Sacou o *smartphone* e, olho lá e outro cá, ele o põe no bolso, tira, olha e consulta de novo.+ (5º parágrafo)
- (E) Concluída sua oração, metade do senhor da Associação dos Magistrados continuou na sessão do Supremo.+ (7º parágrafo).

## INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 . Atualmente, no mercado, há vários sistemas operacionais. Caracterizam-se como exemplos de sistema operacional:

- (A) Internet Explorer e Windows XP.
- (B) Windows Vista e Firefox.
- (C) Write e Windows Vista.
- (D) Ubuntu e Windows 7.
- (E) Linux e Outlook.

QUESTÃO 12 . Diversos equipamentos (notebook, tablet, *smartphone*, por exemplo) armazenam informações de modo binário. Um byte é composto por

- (A) 7 bits.
- (B) 8 bits.
- (C) 9 bits.
- (D) 10 bits.
- (E) 12 bits.

QUESTÃO 13 . O Word é um programa voltado para

- (A) produzir apresentações, slide-shows e gifs animados no formato ppt.
- (B) elaborar planilhas eletrônicas compostas por fórmulas, scripts e gráficos.
- (C) elaborar documentos que contenham parágrafos, tabelas e imagens.
- (D) navegar na rede mundial de computadores, editar e enviar e-mails sem vírus.
- (E) compilar e executar programas descritos nas linguagens Java e C++.

QUESTÃO 14 . A figura a seguir representa uma planilha eletrônica desenvolvida no Microsoft Excel 2007. Ela possui quatro colunas (Aluno, Nota1, Nota2 e Media). A fórmula utilizada na célula D2, para efetuar o cálculo da média aritmética das notas dos alunos, é:



	A	B	C	D	E
1	Aluno	Nota1	Nota2	Media	
2	João	10	8	9	
3	Paulo	3	9	6	
4	Maria	6	8	7	
5					

- (A) =SOMA(B2:C2)  
 (B) =DESVPAD(B2:D2)  
 (C) =SOMASE(B2:D4)  
 (D) =MÉDIA(B2:C2)  
 (E) =B2+C2

QUESTÃO 15 . Quando se executa um programa, ele é transferido, via cópia, para a memória do computador. Esta, por sua vez, permite um acesso mais rápido e faz a transição entre o processamento da CPU e um novo armazenamento no disco rígido. A memória descrita é do tipo

- (A) EPROM.  
 (B) ROM.  
 (C) BIOS.  
 (D) MMU.  
 (E) RAM.

## DIREITOS E DEVERES

QUESTÃO 16 . Um candidato foi aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo, sendo nomeado. Após a nomeação, tomou posse, entretanto, sem justa causa, deixou de entrar em exercício no prazo determinado por lei. Para a hipótese, ele estará sujeito à

- (A) dispensa.  
 (B) demissão.  
 (C) destituição.  
 (D) disponibilidade.  
 (E) exoneração de ofício.

QUESTÃO 17 . Uma candidata foi aprovada em concurso público de provas para ocupar o cargo de provimento efetivo de enfermeira, sob o regime jurídico estatutário, em uma entidade autárquica. Ela adquirirá a estabilidade no

serviço público, de acordo com a vigente Constituição, ao completar o prazo de

- (A) dois anos da posse.  
 (B) dois anos da nomeação.  
 (C) dois anos de efetivo exercício.  
 (D) três da nomeação.  
 (E) três anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 18 . Considerando a Lei 8.112/1990, são formas de provimento e vacância de cargo público, respectivamente,

- (A) aposentadoria e reintegração.  
 (B) nomeação e falecimento.  
 (C) exoneração e demissão.  
 (D) recondução e reversão.  
 (E) promoção e reversão.

QUESTÃO 19 . De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a

- (A) suspensão dos direitos políticos.  
 (B) impessoalidade do autor.  
 (C) transferência do servidor.  
 (D) vacância do titular.  
 (E) legalidade do ato.

QUESTÃO 20 . Uma universidade pública federal realizou concurso para uma vaga de professor efetivo. Ao tomar conhecimento disso, um professor estrangeiro interessou-se pela vaga. Nesse caso, a Lei 8.112/90

- (A) permite somente cientistas estrangeiros.  
 (B) permite somente pesquisadores estrangeiros.  
 (C) permite a participação do professor estrangeiro.  
 (D) não permite estrangeiros em nenhum cargo.  
 (E) não permite a inscrição do professor estrangeiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 . Dentre as muitas leis da área da saúde, a que dispõe sobre a regulamentação do exercício da Enfermagem e dá outras providências é:

- (A) Lei 8080/90.  
 (B) Lei 8142/90.  
 (C) Lei 7498/86.  
 (D) Lei 5905/73.  
 (E) Lei 8967/94.

QUESTÃO 22 . O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde interagindo com os demais profissionais da saúde. No que diz respeito às relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros, segundo o Código de ética, é direito do profissional

- (A) responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
- (B) posicionar-se contra falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência.
- (C) prestar informações, escritas e verbais, completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência.
- (D) participar da prática multiprofissional e interdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade.
- (E) assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional.

QUESTÃO 23 . Acerca da Lei 8142/90, que trata da participação da comunidade na gestão do SUS, é correto afirmar:

- (A) A representação da comunidade não tem o direito de participar da Conferência de Saúde, reuniões que ocorrem a cada 4 anos.
- (B) Os usuários do SUS também podem fazer parte do Conselho de Saúde, porém somente como ouvintes, não atuando na formulação de estratégias.
- (C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências é sempre paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
- (D) O Conselho de Saúde não tem autonomia para convocar a Conferência de Saúde para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde.
- (E) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências se dá através de eleições diretas.

QUESTÃO 24 . A Lei 8080/90 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Com relação ao que essa Lei dispõe, é correto afirmar:

- (A) A garantia da saúde do ser humano e a provisão das condições indispensáveis ao

seu pleno exercício são deveres privativos do Estado.

- (B) O SUS é constituído exclusivamente pelas ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.
- (C) As vigilâncias sanitária, epidemiológica e ambiental fazem parte do campo de atuação do SUS.
- (D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, porém é vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde,
- (E) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade decrescente.

QUESTÃO 25 . O princípio do SUS que corresponde ao conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigido para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, é chamado

- (A) Igualdade.
- (B) Integralidade.
- (C) Hierarquização.
- (D) Universalidade.
- (E) Regionalização.

QUESTÃO 26 . O aprimoramento do comportamento ético do profissional de enfermagem passa pelo processo de construção de uma consciência individual configurada pela responsabilidade no plano das relações de trabalho. O Código de Ética respalda legalmente a seguinte conduta do profissional de enfermagem:

- (A) Aprimoramento de seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação a sua prática profissional.
- (B) Promoção de injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, médicos e fisioterapeutas.
- (C) Omissão de fatos que infrinjam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional.
- (D) Negação da assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência ou emergência.
- (E) Delegação de suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde que não seja enfermeiro.

QUESTÃO 27 . As medidas de temperatura, pulso, pressão arterial, frequência respiratória e saturação de oxigênio são as mais frequentemente obtidas pelos prestadores de cuidado da saúde. A respiração, por exemplo, é o mecanismo que o corpo utiliza para realizar a troca de gases entre a atmosfera e o sangue e entre o sangue e as células. Segundo Potter, a variação aceitável da frequência respiratória em um adulto é

- (A) 12 . 22 respirações por minuto.
- (B) 12 . 20 respirações por minuto.
- (C) 16 . 22 respirações por minuto.
- (D) 16 . 19 respirações por minuto.
- (E) 20 . 30 respirações por minuto.

QUESTÃO 28 . O pulso é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo. Ao receber um paciente adulto com a frequência cardíaca de 50 batimentos por minuto, o técnico de enfermagem deverá realizar o registro de enfermagem com a terminologia

- (A) taquicardia.
- (B) bradicardia.
- (C) disritmia.
- (D) deficit de pulso.
- (E) hipotensão.

QUESTÃO 29 . A administração parenteral de medicamentos é aquela realizada por meio de injeções. Quando as medicações são feitas dessa forma, configura-se procedimento invasivo em que se utilizam técnicas assépticas. Cada via de administração se relaciona a um tipo de tecido no qual o medicamento será aplicado. Sobre as vias de administração, é correto afirmar que a

- (A) subcutânea é ricamente suprida com sangue, sendo sua absorção rápida como a via intramuscular.
- (B) intramuscular fornece uma absorção mais rápida do medicamento que a subcutânea, devido à maior vascularização no músculo.
- (C) intramuscular tem locais para administração: as regiões vasto lateral, ventroglútea, deltoide e escapular.
- (D) intradérmica é utilizada para testes cutâneos, por serem testes potentes e a absorção ocorrer rapidamente.
- (E) subcutânea não gera prejuízo, se utilizar a mesma região do corpo para todas as aplicações.

QUESTÃO 30 . O Eletrocardiograma é um instrumento útil para diagnosticar distúrbios que podem causar aberrações na atividade elétrica

do coração. Dessa forma, a enfermagem mostra-se atenta aos procedimentos corretos de utilização desse instrumento quando

- (A) pede ao paciente para se despir por completo, pois a roupa poderá influenciar no resultado do exame.
- (B) coloca as derivações em qualquer lugar do tórax e nos membros, usando eletrodos autoadesivos, gel hidrossolúvel ou outro material condutivo.
- (C) instrui o paciente a permanecer deitado, quieto, evitando movimentar-se, tossir ou conversar, enquanto o eletrocardiograma está sendo registrado.
- (D) coloca as derivações em qualquer lugar do tórax, no pulso e nos tornozelos, com gel hidrossolúvel ou outro material condutivo.
- (E) providencia privacidade e solicita ao paciente despir somente punho e tornozelos, além de ajudá-lo com as roupas, se necessário.

QUESTÃO 31 . A dor torácica é a manifestação mais comum entre pacientes com doença cardíaca e a segunda queixa principal mais comum que se apresenta nos serviços de emergência. O técnico de enfermagem, ao receber um paciente com queixa de dor torácica intensa, de natureza esmagadora e em aperto, irradiando para o braço esquerdo, ombros e pescoço, não aliviada pelo repouso e nem por terapia com vasodilatadores sublinguais, pode suspeitar do seguinte distúrbio cardiovascular:

- (A) Choque Cardiogênico.
- (B) Endocardite Infecçiosa.
- (C) Miocardite.
- (D) Infarto do Miocárdio.
- (E) Pericardite.

QUESTÃO 32 . Um dos distúrbios cardíacos mais comuns é a angina, caracterizada pela dor ou desconforto torácico, que é provocado pelo esforço ou estresse emocional e aliviado com repouso. Tal distúrbio pode vir associado a diversos sintomas, tais como: sudorese, náuseas, indigestão, dispnéia, taquicardia e aumento da pressão arterial. Um dos cuidados que a enfermagem deverá ter com pacientes inseridos nesse quadro é

- (A) administrar imediatamente oxigênio, sem avaliação médica.
- (B) monitorizar o alívio da dor e observar a duração do episódio anginoso.
- (C) colocar o paciente em posição de Trendelenburg para facilitar a ventilação.

- (D) administrar medicação antianginosa sem prescrição.
- (E) verificar sinais vitais a cada 1h até que a dor da angina desapareça.

QUESTÃO 33 . A sinusite é uma inflamação da mucosa de um ou mais seios paranasais. Geralmente, é precipitada por congestão em consequência de infecção respiratória alta viral e/ou alergia nasal. Com relação à sinusite, é correto afirmar que

- (A) a congestão e secreção nasal podem ou não estar presentes na sinusite crônica.
- (B) a obstrução nasal persistente e secreção purulenta são sintomas presentes na sinusite aguda.
- (C) a mucosa nasal hiperemiada e edemaciada são manifestações da sinusite aguda.
- (D) a dor de garganta agravada pela deglutição é uma manifestação da sinusite crônica.
- (E) os linfonodos cervicais ficam edemaciados e doloridos na sinusite aguda.

QUESTÃO 34 . Para cada agente imunizante há uma via de administração recomendada. Caso a via não seja obedecida, pode ocorrer uma menor proteção imunológica ou maior frequência de eventos adversos. Considerando o exposto, são vacinas administradas por via subcutânea (SC):

- (A) DTP e Hepatite B.
- (B) Hepatite B e BCG.
- (C) DTP e Tríplice Viral.
- (D) BCG e Febre amarela.
- (E) Febre amarela e Tríplice Viral.

QUESTÃO 35 . Durante uma campanha de vacinação, o técnico de enfermagem observou que para manter as condições ideais de uma vacina, deveria administrá-la em até 8 horas após sua diluição. Nesse contexto, o técnico se refere à vacina

- (A) BCG.
- (B) Antitetânica
- (C) Contra Hepatite B.
- (D) Contra Sarampo.
- (E) Contra Febre amarela.

QUESTÃO 36 . Dentre as vacinas com intervalo mínimo de 30 dias para aplicação da próxima dose, estão

- (A) Hepatite B e DTP.
- (B) Poliomielite e BCG.
- (C) Hib e dT.
- (D) dT e VOP.
- (E) Poliomielite e febre amarela.

QUESTÃO 37 . A resposta imune do organismo às vacinas depende basicamente dos seguintes fatores: do próprio organismo, dos inerentes às vacinas e dos externos, como a administração. Acerca da administração de vacinas, é correto afirmar:

- (A) Uma via de administração recomendada, para cada vacina, não precisa necessariamente ser rigorosamente obedecida.
- (B) A região do deltoide para aplicação da vacina contra hepatite B deve ser evitada devido à possibilidade de aplicação em tecido gorduroso.
- (C) As vacinas que contêm adjuvantes, se aplicadas na técnica em Z por via subcutânea, podem provocar abscessos.
- (D) As vacinas contra febre amarela, tríplice viral, monovalente contra sarampo, por exemplo, devem ser aplicadas por via Intramuscular.
- (E) A administração de vários agentes imunizantes num mesmo atendimento é conduta indicada e econômica por facilitar a efetivação do esquema.

QUESTÃO 38 . L.B.G., de 20 anos de idade, compareceu a um Posto de Saúde, apresentando em seu cartão de vacinação o esquema básico completo da vacina antitetânica (dT). No prazo de quantos anos, após ter sido vacinado, o paciente deverá fazer o reforço da antitetânica?

- (A) 2.
- (B) 3.
- (C) 5.
- (D) 10.
- (E) 20.

QUESTÃO 39 . Dentre os principais produtos utilizados para a desinfecção de superfícies, aquele que, apesar de ser bactericida, fungicida, virucida e tuberculocida, não apresenta propriedades esporicida é o

- (A) álcool.
- (B) hipoclorito de Sódio.
- (C) ácido peracético.
- (D) quaternário de amônio.
- (E) tricloroisocianúrico.

QUESTÃO 40 . Os artigos hospitalares são definidos, de acordo com o grau de risco de aquisição de infecções, pelas seguintes categorias: críticos, semicríticos e não críticos. Esta classificação está, respectivamente, bem exemplificada em

- (A) crítico (laparoscópios), semicrítico (circuito de respiradores), não crítico (comadres).
- (B) crítico (endoscópios), semicrítico (máscara de nebulização), não crítico (termômetro).
- (C) crítico (circuito de respiradores), semicrítico (máscara de nebulização), não crítico (bicos de mamadeira).
- (D) crítico (endoscópios), semicrítico (laparoscópios), não crítico (espéculos vaginais).
- (E) crítico (máscara de nebulização), semicrítico (circuito de respiradores), não crítico (comadres).

QUESTÃO 41 . Foi prescrito para um paciente o medicamento Heparina 2.500 UI de 12/12h. No entanto, o posto de enfermagem só disponibilizava Heparina de 5.000 UI/ml. Considerando a heparina disponível no posto e visando atender à prescrição, deve(m)-se aspirar

- (A) 1,0 ml
- (B) 1,5 ml
- (C) 2,0 ml
- (D) 2,5 ml
- (E) 0,5 ml

QUESTÃO 42 . Durante a administração de medicações endovenosas, podem ocorrer alguns acidentes relacionados à manutenção e permanência do dispositivo venoso, como extravasamento da medicação, obstrução e flebite. No caso de flebite, o técnico de enfermagem deverá apresentar a seguinte conduta:

- (A) Manter o cateter na veia e colocar compressa fria no local.
- (B) Não interromper a medicação endovenosa.
- (C) Manter o cateter e observar os sinais e sintomas.
- (D) Infundir soro fisiológico no acesso venoso.
- (E) Interromper a infusão e retirar o cateter.

QUESTÃO 43 . Em quantas horas, aproximadamente, ocorrerá a infusão de 450 mL de soro glicosado a 5%, prescrito com gotejamento de 60 microgotas por minuto?

- (A) 5h.
- (B) 7h.
- (C) 7,5h.
- (D) 8h.
- (E) 15h.

QUESTÃO 44 . Métodos anticoncepcionais são maneiras, medicamentos, objetos usados e cirurgias realizadas pelas pessoas para evitar a gravidez. Dos métodos abaixo, qual

respectivamente protege contra a gravidez e qual oferece dupla proteção (contra gravidez e IST/HIV/AIDS)?

- (A) Diafragma e Camisinha Masculina.
- (B) Camisinha Masculina e Vasectomia.
- (C) Espermicida e DIU.
- (D) Camisinha Feminina e Muco Cervical.
- (E) Camisinha Masculina e Pílulas Anticoncepcionais.

QUESTÃO 45 . A.S.B., de 7 anos de idade, foi vítima de queimadura em toda a cabeça, tórax e abdômen anteriores. Considerando a extensão da lesão pela Regra dos Nove na Criança, qual será a taxa percentual de queimadura na superfície corporal de A.S.B.?

- (A) 9%.
- (B) 18%.
- (C) 22,5%.
- (D) 27%.
- (E) 36%.

QUESTÃO 46 . Num atendimento pré-hospitalar, o técnico de enfermagem diante de uma vítima com evisceração deverá ter a seguinte conduta:

- (A) Tentar reintroduzir os órgãos viscerados.
- (B) Transportar a vítima em posição lateralizada.
- (C) Fazer curativo compressivo para controlar a hemorragia.
- (D) Cobrir vísceras com compressa estéril umedecida em solução salina.
- (E) Oferecer líquido, via oral, à vítima para evitar hipovolemia.

QUESTÃO 47 . A doença infecto-parasitária, caracterizada pela presença de placas pseudomembranosas branco-aczentadas e aderentes que se instalam nas amígdalas, é o(a):

- (A) sarampo.
- (B) rubéola.
- (C) coqueluche.
- (D) difteria.
- (E) mononucleose infecciosa.

QUESTÃO 48 . A tuberculose é uma doença infecciosa que atinge principalmente o pulmão, sendo transmitida de pessoa a pessoa, através do ar (fala, espirro ou tosse) durante a fase bacilífera. Uma das maneiras de se obter o diagnóstico é através da baciloscopia direta do escarro, que é realizada por meio da coleta de

- (A) três amostras de escarro: uma por ocasião da primeira consulta e duas na manhã do dia seguinte.
- (B) duas amostras de escarro: uma na primeira consulta e a segunda dois dias após essa consulta.
- (C) duas amostras de escarro: uma na primeira consulta e a segunda na manhã da semana seguinte.
- (D) duas amostras de escarro: uma na primeira consulta e a segunda na manhã do dia seguinte.
- (E) três amostras de escarro: uma na primeira consulta, a segunda na manhã do dia seguinte e a terceira na semana seguinte.

QUESTÃO 49 . Em termos práticos, quando ocorre o desenvolvimento de eventos cardiovasculares maiores, costuma-se classificar os indivíduos em três níveis de risco: baixo, moderado e alto. Dentre os indicativos de risco moderado, há o(a):

- (A) tabagismo.
- (B) infarto do miocárdio prévio.
- (C) angina de peito.
- (D) doença renal crônica.
- (E) acidente vascular cerebral.

QUESTÃO 50 . A Organização Mundial da Saúde sugere a formulação e implementação de linhas de ação efetivas, dentre elas o uso profilático de alguns fármacos, para reduzir substancialmente as doenças cardíacas, cerebrovasculares e renais. Acerca dos fármacos é correto afirmar:

- (A) As estatinas, atualmente, fazem parte do arsenal terapêutico e preventivo para pacientes com baixo risco cardiovascular.
- (B) O diurético tiazídico em doses baixas, dentre os fármacos disponíveis, se mostrou mais efetivo na prevenção de desfechos cardiovasculares.
- (C) A aspirina em dose alta reduz a morbimortalidade cardiovascular de pacientes que apresentam cardiopatia isquêmica.
- (D) As vacinas contra Influenza não são indicadas para indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos, bem como para indivíduos cardiovasculares.
- (E) A terapia hormonal com estrógenos e progesterona é indicada como medida de prevenção cardiovascular.

QUESTÃO 51 . A atenção pré-natal tem como objetivo acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando, no fim da gestação, o

nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Um procedimento para garantia do bem-estar materno e do neonatal é o pedido de exames laboratoriais, detectando precocemente qualquer anormalidade. Um dos exames solicitados, o VDRL, é

- (A) utilizado para diagnosticar a sífilis, a ser realizado no início da gravidez e na 28ª semana de gestação.
- (B) realizado para diagnosticar a eritroblastose fetal, devendo ser solicitado o teste de combs indireto na gestante para confirmação do diagnóstico.
- (C) realizado para diagnosticar a sífilis e a ser oferecido com aconselhamento pré e pós-teste, sendo decisão da mulher realizar ou não.
- (D) utilizado para diagnosticar a sífilis, sendo necessário, em caso positivo, solicitar testagem do parceiro e teste confirmatório.
- (E) realizado para diagnosticar a toxoplasmose, devendo ser realizado no início da gestação e na 30ª semana de gestação.

QUESTÃO 52 . G.R.S, 25 anos, casada há 5 anos, ao comparecer no posto de saúde para a primeira consulta pré-natal, informou na entrevista que a data da última menstruação foi no dia 25/03/2012. Considerando o exposto, a data provável do parto dessa gestante será

- (A) 01/01/2013.
- (B) 02/01/2013.
- (C) 30/12/2012.
- (D) 31/12/2012.
- (E) 03/01/2013.

QUESTÃO 53 . A coleta de material citológico do colo de útero é a técnica utilizada para coletar uma amostra da parte externa, ectocérvice, e outra da parte interna, endocérvice. Uma adequada coleta de material é de suma importância para o êxito do diagnóstico. Na marcação do exame, portanto, o técnico de enfermagem deve realizar a seguinte orientação para a paciente:

- (A) Ter relações sexuais 1 hora antes da coleta para dilatar o canal vaginal, facilitando a inserção do espécuro.
- (B) Não interromper a utilização de anticoncepcional local, no caso de a paciente fazer uso.
- (C) Pedir que faça ingestão de grande quantidade de líquidos 1h antes da coleta, pois facilita a inserção do espécuro.

- (D) Realizar exames intravaginais para maior eficácia na coleta do exame, nas 24 horas anteriores ao procedimento.
- (E) Orientar que o exame não deve ser realizado no período menstrual, aguardando o 5º dia após o término da menstruação para coleta do exame.

QUESTÃO 54 . O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizado por hiperglicemia e associada às complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos. Considerando os tipos de diabetes existentes, é correto afirmar que o diabetes

- (A) tipo II pode causar aumento de peso e da pressão arterial no paciente.
- (B) tipo II leva ao estágio da deficiência absoluta de insulina.
- (C) gestacional produz a hiperglicemia no período pós-parto.
- (D) tipo I gera uma deficiência relativa de insulina.
- (E) tipo I pode provocar sobrepeso, normalmente em pessoas acima de 45 anos.

QUESTÃO 55 . Para o diagnóstico do diabetes, além do exame clínico, utilizam-se exames laboratoriais que, além de realizar o diagnóstico, monitora a glicemia. A alternativa em que se identifica informação correta sobre a realização de exames laboratoriais é

- (A) Glicemia de jejum: nível de glicose sanguínea após um jejum de 10 a 14 horas.
- (B) Teste oral de tolerância à glicose: tomada sem padronização do tempo desde a última refeição.
- (C) Glicemia casual: nível de glicose sanguínea após jejum de 8 a 12 horas.
- (D) Glicemia de jejum: nível de glicose sanguínea após um jejum de 4 a 10 horas.
- (E) Teste oral de tolerância à glicose: ingestão de uma carga de 75g de glicose.

QUESTÃO 56 . Para realizar o tratamento da Hipertensão arterial, existem procedimentos de tratamento farmacológico e o não farmacológico. As medidas não farmacológicas podem ser utilizadas isoladamente ou associadas a fármacos anti-hipertensivos. Das opções abaixo, são classificados como agentes anti-hipertensivos

- (A) diuréticos e anti-histamínico.
- (B) antiarrítmico e bloqueadores dos canais de cálcio.
- (C) inibidores adrenérgicos e vasodilatadores diretos.

- (D) antagonista do sistema renina-angiotensina e cardiotônico.
- (E) antiarrítmico e diuréticos.

QUESTÃO 57 . De acordo com a classificação da pressão arterial para adultos maiores de 18 anos, apresentada pelo Ministério da Saúde, considera-se, respectivamente, PAS e PAD de estágio 1+

- (A) < 120 e < 80 mmHg.
- (B) 120 . 139 mmHg e 80 . 89 mmHg.
- (C) 140 . 159 mmHg e 90 . 99 mmHg.
- (D) > 160 e > 100 mmHg.
- (E) > 160 e > 110 mmHg.

QUESTÃO 58 . Uma lesão tecidual de bordas irregulares, produzidas por objetos rombos, através de trauma fechado, sobre superfícies ósseas, é chamada de

- (A) avulsão.
- (B) incisão.
- (C) laceração.
- (D) escoriação.
- (E) evisceração.

QUESTÃO 59 . Os tipos de coberturas utilizados em úlceras venosas são

- (A) hidrocoloide e colagenase.
- (B) alginato de cálcio e carvão ativado.
- (C) sulfadiazina de prata e papaína.
- (D) alginato de cálcio e colagenase.
- (E) hidrofibras e Bota de Unna.

QUESTÃO 60 . Curativo é o procedimento de limpeza e cobertura de uma lesão, com o objetivo de auxiliar no tratamento da ferida ou prevenir a colonização dos locais de inserção de dispositivos invasivos, diagnósticos ou terapêuticos+ (Jorge & Dantas, 2003:69). Acerca das soluções utilizadas em cada tipo de curativo é correto afirmar:

- (A) O uso da clorexidina alcoólica é recomendada para incisões e locais de inserção de drenos.
- (B) A antisepsia com álcool a 70% realiza-se em feridas cirúrgicas sem complicações.
- (C) O uso de soro fisiológico a 0,9% visa à prevenção de colonização na inserção de cateteres vasculares.
- (D) Os ácidos graxos essenciais não são indicados no tratamento de feridas abertas.
- (E) O hidrocolóide é indicado para o desbridamento enzimático suave e não invasivo de lesões.