



# MÉDICO - PSQUIATRIA

## INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

---

- Além deste caderno, você deverá ter recebido o CARTÃO-RESPOSTA para a Prova Escrita Objetiva e o CADERNO DE RESPOSTA para a Prova Escrita Discursiva (REDAÇÃO). Caso não tenha recebido o cartão ou o caderno de resposta, peça-o ao fiscal.
  - Verifique se este caderno contém **SESSENTA** questões.
  - Verifique se seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA e na capa do CADERNO DE REDAÇÃO. Em caso afirmativo, assine o cartão-resposta.
  - Leia atentamente as instruções gerais que constam nos dois documentos.
  - No CARTÃO-RESPOSTA, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada.
  - Não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculo, portar material de consulta, nem copiar as alternativas no CARTÃO-RESPOSTA.
  - O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, é de **quarto horas e meia (13h às 17h 30min)**.
  - Para preencher o CARTÃO-RESPOSTA, utilize caneta azul ou preta.
  - Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA, o CADERNO DE REDAÇÃO e o CADERNO DE QUESTÕES.
  - O candidato que se retirar do local de realização desta prova, **após três horas e meia do seu início, poderá levar o caderno de questões.**
- 

**APÓS O AVISO PARA INÍCIO DAS PROVAS, VOCÊ DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO POR, NO MÍNIMO, SESSENTA MINUTOS.**

## LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO I

#### Vamos acabar com esta folga Stanislaw Ponte Preta

O negócio aconteceu num café. Tinha uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras. Havia brasileiros, portugueses, franceses, argelinos, alemães, o diabo.

De repente, um alemão forte pra cachorro levantou e gritou que não via homem pra ele ali dentro. Houve a surpresa inicial, motivada pela provocação e logo um turco, tão forte como o alemão, levantou-se de lá e perguntou:

- Isso é comigo?
  - Pode ser com você também ·
- respondeu o alemão.

Aí então o turco avançou para o alemão e levou uma traulitada tão segura que caiu no chão. Vai daí o alemão repetiu que não havia homem ali dentro pra ele. Queimou-se então um português que era maior ainda do que o turco. Queimou-se e não conversou. Partiu para cima do alemão e não teve outra sorte. Levou um murro debaixo dos queixos e caiu sem sentidos.

O alemão limpou as mãos, deu mais um gole no chope e fez ver aos presentes que o que dizia era certo. Não havia homem para ele ali naquele café. Levantou-se então um inglês troncudo pra cachorro e também entrou bem. E depois do inglês foi a vez de um francês, depois de um norueguês etc. etc. Até que, lá do canto do café levantou-se um brasileiro magrinho, cheio de picardia para perguntar, como os outros:

- Isso é comigo?

O alemão voltou a dizer que podia ser. Então o brasileiro deu um sorriso cheio de bossa e veio vindo gingando assim pro lado do alemão. Parou perto, balançou o corpo e... pimba! O alemão deu-lhe uma porrada na cabeça com tanta força que quase desmonta o brasileiro.

Como, minha senhora? Qual é o fim da história? Pois a história termina aí, madame. Termina aí que é pros brasileiros perderem essa mania de pisar macio e pensar que são mais malandros do que os outros.

PORTO, Sérgio (Stanislaw Ponte Preta). **Tia Zulmira** e eu. Rio de Janeiro: Agir, 2007.

*PS: Stanislaw Ponte Preta era o pseudônimo utilizado por Sérgio Porto para assinar parte de sua obra, em especial sua produção humorística.*

\*\*\*

QUESTÃO 1 - No último parágrafo do texto, o narrador súbito interpela quem o lê, uma leitora, que representa seu público leitor: "Como, minha senhora?" Ao lançar mão desse procedimento, o autor

- (A) muda de assunto, demonstrando receio de não agradar seus leitores.
- (B) demonstra irritação e pouco controle dos rumos da própria narrativa.
- (C) evidencia estar consciente de ter quebrado as expectativas dos leitores.
- (D) hesita quanto a ter encontrado o final mais adequado para sua narrativa.
- (E) revela que sua narrativa é certamente baseada em acontecimentos verídicos.

QUESTÃO 2 - No texto, "De repente" (2º parágrafo) e "picardia" (6º parágrafo) podem ser substituídos, sem alteração de sentido, por respectivamente:

- (A) provavelmente; elegância.
- (B) subitamente; malandragem.
- (C) subitamente; hesitação.
- (D) provavelmente; malandragem.
- (E) calmamente; agilidade.

QUESTÃO 3 - O registro coloquial é uma marca bem característica não apenas do autor, mas também da crônica como gênero. Um exemplo desse coloquialismo está logo no começo do texto em "Tinha uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras." A construção frasal em registro mais formal que mantém o mesmo sentido da frase empregada pelo autor e que apresenta emprego do verbo de acordo com a norma culta é:

- (A) Havia diversos sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras.
- (B) Havia uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras.
- (C) Encontravam-se uma porção de sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras.
- (D) Havia diversos sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras.
- (E) Tinham diversos sujeitos, sentados nesse café, tomando umas e outras.

QUESTÃO 4 - "Aí então o turco avançou para o alemão e levou uma traulitada tão segura que caiu no chão" (5º parágrafo). A conjunção que

assume o mesmo sentido do conectivo **mas**, presente nessa frase, é:

- (A) mas.
- (B) onde.
- (C) que.
- (D) enquanto.
- (E) porquanto.

QUESTÃO 5 - Leia atentamente as duas frases e a seguir assinale a opção correta:

- I. O homem que aceitou o desafio levou um murro e caiu fulminado.
- II. O homem, que aceitou o desafio, levou um murro e caiu fulminado.

Considerando a pontuação, a opção que explica corretamente o sentido de cada frase é:

- (A) Na frase I, pressupõe-se que apenas um homem foi esmurrado; na frase II, está pressuposto que mais de um homem levou um murro.
- (B) Nas duas frases, está pressuposta a existência, no mínimo, de dois homens: um que levou um murro e outro que não sofreu essa ação.
- (C) Nas duas frases, está pressuposta a existência de apenas um homem, e este, conseqüentemente, levou um murro e caiu fulminado.
- (D) Na frase I, pressupõe-se que existe mais de um homem; na frase II, faz-se menção a apenas um homem que levou um murro e caiu fulminado.
- (E) Nas duas frases, pressupõe-se a existência de, no mínimo, dois homens, e apenas na primeira o homem aceitou o desafio e caiu fulminado.

## TEXTO II

### Analfomegabetismo

Os assuntos da coluna de Caetano Veloso no domingo passado me tocam. O reconhecimento do precário letramento médio brasileiro tem sido um dos meus bordões por aqui. Caetano identifica num certo analfabetismo difuso a força de gravidade da nossa vida mental, presente na desatenção e no desaproveitamento escolar, e até no estilo errático de escrita dele mesmo, Caetano. Para ele, a incultura difusa se reflete tanto na importância abusiva dada à música popular (em que me incluo) como naqueles seriosos que reagem de maneira menor à força poética da canção e às qualidades literárias de Chico

Buarque, por exemplo (...). No bem e no mal, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, estamos casados historicamente com um analfabetismo de fundo.

WISNIK, José Miguel. **O Globo**. Segundo Caderno. 18 de dez. 2010.

QUESTÃO 6 . Segundo o autor, um dos sintomas do analfabetismo está no **desaproveitamento escolar**. O prefixo **des-**, nessa expressão, concorre para

- (A) criticar a normatização da língua.
- (B) exigir mais rigor na educação.
- (C) sugerir a ineficácia metodológica.
- (D) apontar a falta de interesse discente.
- (E) acusar a alienação do estudante.

QUESTÃO 7 . O uso de advérbios, numa oração, identifica uma situação específica. Da mesma forma, a presença de metáforas pode ampliar o alcance dessa situação. Sendo assim, na oração que conclui o texto II, os adjuntos adverbiais estabelecem, metaforicamente, o panorama de um analfabetismo

- (A) endêmico.
- (B) episódico.
- (C) recente.
- (D) parcial.
- (E) atávico.

QUESTÃO 8 . Ao se referir à música popular brasileira, Wisnik cita Caetano. Para este, a MPB

- (A) prejudica o domínio da língua.
- (B) encontra em Chico Buarque sua exceção.
- (C) encontra obstáculos entre os seriosos.
- (D) propicia o tratamento maniqueísta da cultura.
- (E) concorre para estagnar a cultura.

## TEXTO III

### Homem buscando a cura

*Kali carbonicum*, leu no rótulo do vidro. Em seguida, abriu-o e deixou cair três glóbulos na tampa, tendo cuidado para não tocá-lo com os dedos. Tomando as mesmas precauções, despejou-os embaixo da língua, fechou os olhos e sentiu o gosto açucarado das bolinhas brancas. Esmerava-se tanto no ritual, que mais parecia um sacerdote ministrando a comunhão. Faltava somente o cálice e a patena. A fé religiosa era a mesma.

Na página duzentos e vinte e seis do Tratado de Homeopatia estava escrito, em letras bem grandes: medo de solidão, tristes pressentimentos sobre o futuro e, mais adiante, o grande achado: sono de aparecimento súbito. O padre Francisco Limeira riu satisfeito. Acertara em cheio, dessa vez à noite, poderia reger sem vexames o seu amado coro de seminaristas. O *Tantum Ergo* voltaria a ser cantado com o mesmo brilho das celebrações antigas. Era um pesquisador obsessivo, por muito pouco não se formara em medicina e tinha certeza de que não se enganara na escolha do medicamento.+

BRITO, Ronaldo Correia de. **Retratos imorais**. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010

QUESTÃO 9 . *Kali carbonicum*, leu no rótulo do vidro. A expressão grifada encontra correspondência sintática em:

- (A) sentiu o gosto açucarado das bolinhas brancas.+(1º parágrafo)
- (B) parecia um sacerdote ministrando a comunhão.+(1º parágrafo)
- (C) O padre Francisco Limeira riu satisfeito.+(2º parágrafo)
- (D) Era um pesquisador obsessivo.+(2º parágrafo)
- (E) Por muito pouco não se formara em medicina.+(2º parágrafo)

QUESTÃO 10 . O título do conto, *Homem buscando a cura*, refere-se a uma ação em processo. Ao longo do texto, pode-se inferir que tal busca já vem ocorrendo há algum tempo. Assinale, dentre as passagens transcritas abaixo, aquela cuja flexão do tempo verbal indica uma maior anterioridade dessa ação:

- (A) Tomando as mesmas precauções, despejou-os embaixo da língua, fechou os olhos e sentiu o gosto açucarado das bolinhas brancas.+(1º parágrafo)
- (B) Esmerava-se tanto no ritual, que mais parecia um sacerdote ministrando a comunhão. Faltava somente o cálice e a patena.+(1º parágrafo)
- (C) O medo de solidão, tristes pressentimentos sobre o futuro e, mais adiante, o grande achado: sono de aparecimento súbito.+(2º parágrafo)
- (D) O *Tantum Ergo* voltaria a ser cantado com o mesmo brilho das celebrações antigas.+(2º parágrafo)
- (E) O por muito pouco não se formara em medicina e tinha certeza de que não se enganara na escolha do medicamento.+(2º parágrafo)

## REDAÇÃO

Seguem abaixo dois blocos que corroboram a discussão temática do TEXTO I.

I) Os brasileiros sempre foram mais espertos do que os outros. Brasileiro leva vantagem e gosta de se dar bem: por isso consegue sobreviver em meio às maiores adversidades. Apesar dos obstáculos, tudo o que os brasileiros se propõem a fazer, fazem melhor do que todo o mundo.+

II) Os brasileiros se acham mais espertos do que os outros, mas não o são. Brasileiro nunca sabe se mobilizar em defesa de seus interesses: por isso vai sempre sair no prejuízo. Os brasileiros não têm competência para gerir sua própria vida, nem no aspecto privado nem no público.+

Observe que, nesses dois blocos de afirmações, colhidas aleatoriamente no discurso que os brasileiros costumam proferir sobre si mesmos, há dois aspectos dignos de atenção: eles são construídos com base em um tipo de generalização chamado *estereótipo* e, além disso, seus emissores, embora sejam brasileiros, não se incluem de fato enquanto tal. O brasileiro só gosta de falar de si na terceira pessoa; já observaram, entre outros, Sérgio Buarque de Holanda e João Ubaldo Ribeiro.

**Elabore uma dissertação discutindo em que medida os dois aspectos acima apontados devam ser considerados como obstáculos para a percepção dos brasileiros, enquanto agentes históricos.**

### ORIENTAÇÕES:

1- Redija o seu texto, com aproximadamente 30 linhas, de acordo com a norma culta escrita da língua;

2- Não escreva sob a forma de versos (poesia) nem a lápis;

3- Selecione, organize e interrelacione fatos, opiniões e ideias;

4- Não restrinja sua abordagem a casos particulares e específicos;

5- Coloque um título em seu texto;

6- Não assine nem identifique a sua prova.

## INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 . Atualmente, no mercado, há vários sistemas operacionais. Caracterizam-se como exemplos de sistema operacional:

- (A) Internet Explorer e Windows XP.
- (B) Windows Vista e Firefox.
- (C) Write e Windows Vista.
- (D) Ubuntu e Windows 7.
- (E) Linux e Outlook.

QUESTÃO 12 . Diversos equipamentos (notebook, tablet, smartphone, por exemplo) armazenam informações de modo binário. Um byte é composto por

- (A) 7 bits.
- (B) 8 bits.
- (C) 9 bits.
- (D) 10 bits.
- (E) 12 bits.

QUESTÃO 13 . O Word é um programa voltado para

- (A) produzir apresentações, slide-shows e gifs animados no formato ppt.
- (B) elaborar planilhas eletrônicas compostas por fórmulas, scripts e gráficos.
- (C) elaborar documentos que contenham parágrafos, tabelas e imagens.
- (D) navegar na rede mundial de computadores, editar e enviar e-mails sem vírus.
- (E) compilar e executar programas descritos nas linguagens Java e C++.

QUESTÃO 14 . A figura a seguir representa uma planilha eletrônica desenvolvida no Microsoft Excel 2007. Ela possui quatro colunas (Aluno, Nota1, Nota2 e Media). A fórmula utilizada na célula D2, para efetuar o cálculo da média aritmética das notas dos alunos, é:



	A	B	C	D	E
1	Aluno	Nota1	Nota2	Media	
2	João	10	8	9	
3	Paulo	3	9	6	
4	Maria	6	8	7	
5					

- (A) =SOMA(B2:C2)
- (B) =DESVPAD(B2:D2)
- (C) =SOMASE(B2:D4)
- (D) =MÉDIA(B2:C2)
- (E) =B2+C2

QUESTÃO 15 . Quando se executa um programa, ele é transferido, via cópia, para a memória do computador. Esta, por sua vez, permite um acesso mais rápido e faz a transição entre o processamento da CPU e um novo armazenamento no disco rígido. A memória descrita é do tipo

- (A) EPROM.
- (B) ROM.
- (C) BIOS.
- (D) MMU.
- (E) RAM.

## DIREITOS E DEVERES

QUESTÃO 16 . Um candidato foi aprovado em concurso público para provimento de cargo efetivo, sendo nomeado. Após a nomeação, tomou posse, entretanto, sem justa causa, deixou de entrar em exercício no prazo determinado por lei. Para a hipótese, ele estará sujeito à

- (A) dispensa.
- (B) demissão.
- (C) destituição.
- (D) disponibilidade.
- (E) exoneração de ofício.

QUESTÃO 17 . Uma candidata foi aprovada em concurso público de provas para ocupar o cargo de provimento efetivo de enfermeira, sob o regime jurídico estatutário, em uma entidade autárquica. Ela adquirirá a estabilidade no serviço público, de acordo com a vigente Constituição, ao completar o prazo de

- (A) dois anos da posse.
- (B) dois anos da nomeação.
- (C) dois anos de efetivo exercício.
- (D) três da nomeação.
- (E) três anos de efetivo exercício.

QUESTÃO 18 . Considerando a Lei 8.112/1990, são formas de provimento e vacância de cargo público, respectivamente,

- (A) aposentadoria e reintegração.
- (B) nomeação e falecimento.
- (C) exoneração e demissão.
- (D) recondução e reversão.
- (E) promoção e reversão.

QUESTÃO 19 . De acordo com o art. 37 da Constituição Federal, os atos de improbidade administrativa importarão a

- (A) suspensão dos direitos políticos.
- (B) impessoalidade do autor.
- (C) transferência do servidor.
- (D) vacância do titular.
- (E) legalidade do ato.

QUESTÃO 20 . Uma universidade pública federal realizou concurso para uma vaga de professor efetivo. Ao tomar conhecimento disso, um professor estrangeiro interessou-se pela vaga. Nesse caso, a Lei 8.112/90

- (A) permite somente cientistas estrangeiros.
- (B) permite somente pesquisadores estrangeiros.
- (C) permite a participação do professor estrangeiro.
- (D) não permite estrangeiros em nenhum cargo.
- (E) não permite a inscrição do professor estrangeiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 - Com relação à Estimulação Magnética Transcraniana, pode-se afirmar que

- (A) o campo magnético gerado pela bobina despolariza as células do cérebro até a profundidade de 5cm.
- (B) sua eficácia é comprovada em inúmeros estudos no tratamento da fobia social.
- (C) sua realização é feita sob anestesia geral.
- (D) sua eficácia preliminar foi comprovada no transtorno de estresse pós-traumático.
- (E) sua utilização provoca queimaduras e dor no escalpo dos pacientes.

QUESTÃO 22 - Exames de neuroimagem são indispensáveis para o diagnóstico de qual tipo reversível de demência?

- (A) hidrocefalia de pressão normal.
- (B) degeneração hepato-lenticular.
- (C) doença de Alzheimer.
- (D) doença de Pick.
- (E) doença de Creutzfeld-Jacob.

QUESTÃO 23 - O uso de enemas como parte da estimulação sexual faz parte da parafilia denominada

- (A) coprofilia.
- (B) urofilia.
- (C) hipoxifilia.

- (D) necrofilia.
- (E) clismafilia.

QUESTÃO 24 - João, um afro-brasileiro, 45 anos de idade, relata ter iniciado, aos 30 anos, uso de bromazepam prescrito por seu cardiologista na dose de 3mg/dia. Com o passar do tempo, aumentou progressivamente a dose da medicação pela perda de sua eficácia. Atualmente, faz uso de 2 comprimidos de 6mg a cada 8 horas. A conduta inicial no tratamento para retirar o benzodiazepínico deve ser

- (A) retirar 1/5 da dose.
- (B) retirar 1/3 da dose.
- (C) retirar 1/2 da dose.
- (D) retirar todo benzodiazepínico sem trocar por outro.
- (E) não alterar a dose do benzodiazepínico inicialmente.

QUESTÃO 25 - Paciente, masculino, 68 anos, com história de depressão recorrente em uso de tranilcipromina 30mg/dia, fez uma tentativa de suicídio com o uso de uma navalha com cortes profundos nos punhos e no pescoço. Familiares levaram-no a uma emergência clínica onde foi atendido pelo clínico e pelo cirurgião. Após o atendimento inicial, ele foi transferido para emergência psiquiátrica. Qual a terapêutica psiquiátrica imediata mais indicada?

- (A) Sertralina.
- (B) Lorazepam.
- (C) Imipramina.
- (D) Eletroconvulsoterapia.
- (E) Haloperidol.

QUESTÃO 26 - A menor V., 11 anos de idade, é levada por sua mãe a um psiquiatra, pois não quer mais ir à escola e fica chorando o dia todo no quarto. A mãe informa que este quadro surgiu há 3 dias. Quando indagada, V. afirma que não quer ir à escola alegando: "Meus colegas vão rir de mim". No decorrer da entrevista, diz: "Eu não consigo mais estudar; meus cadernos e livros estão sujos". A mãe relata que V. apresenta há alguns meses a recusa em tocar em peças de roupa e qualquer outro objeto que tenham caído no chão. V. afirma: "Está sujo, eu não vou encostar nisso". Qual a hipótese diagnóstica mais provável para o quadro apresentado por V.?

- (A) Depressão.
- (B) Fobia social.
- (C) Fobia específica.
- (D) Transtorno bipolar do humor.
- (E) Transtorno obsessivo-compulsivo.

QUESTÃO 27 - A alucinação háptica pode ser definida como

- (A) falsa percepção de toque ou sensação de superfície.
- (B) falsa sensação de que algo está ocorrendo no corpo ou em relação a ele.
- (C) falsa percepção do paladar, como um gosto desagradável.
- (D) falsa percepção na qual os objetos são vistos como de tamanho reduzido.
- (E) falsa percepção de ordens às quais a pessoa é incapaz de resistir.

QUESTÃO 28 - São medicamentos indicados no tratamento do Transtorno de Estresse Pós-Traumático:

- (A) haloperidol e sertralina.
- (B) clozapina e amitriptilina.
- (C) haloperidol e amitriptilina.
- (D) sertralina e amitriptilina.
- (E) sertralina e clozapina.

QUESTÃO 29 - Com relação ao uso de antipsicóticos atípicos na mania aguda, o medicamento que apresenta eficácia equiparável ao haloperidol e ao valproato em estudos clínicos é

- (A) aripiprazol.
- (B) olanzapina.
- (C) quetiapina.
- (D) risperidona.
- (E) ziprasidona.

QUESTÃO 30 - Demência, associada a alucinações, características parkinsonianas e sinais extrapiramidais, com a ocorrência de efeitos adversos pronunciados, quando se utilizam medicamentos antipsicóticos, caracteriza o quadro de

- (A) demência vascular.
- (B) demência de Pick.
- (C) doença dos corpos de Lewy.
- (D) doença de Huntington.
- (E) doença de Binswanger.

QUESTÃO 31 - Paciente feminina, 25 anos, é levada à avaliação psiquiátrica por seus pais com relato de episódio de heteroagressividade. Segundo os pais, há alguns meses apresenta períodos em que permanece por horas %alhandando para o nada+e %conversando sozinha+. Quando conversavam com a paciente, ela repetia as últimas palavras ditas por eles. Antes de agredir os pais, a paciente permaneceu deitada em sua cama sem se mover durante horas. Quando sua mãe foi lhe oferecer um

suco, a paciente a agrediu e quebrou vários objetos no quarto falando %coisas sem sentido+. A paciente apresenta como diagnóstico mais provável esquizofrenia do subtipo

- (A) paranoide.
- (B) desorganizado.
- (C) catatônico.
- (D) indiferenciado.
- (E) residual.

QUESTÃO 32 - Paciente feminina, 32 anos, professora de história, procura atendimento psiquiátrico por apresentar medo de assinar seu nome diante de um fiscal ao realizar concursos públicos, afirmando: %Eu morro de medo só de pensar que ele pode pegar minha identidade e dizer que a assinatura não confere na frente de todos! Só de pensar que todo mundo vai me olhar com cara de reprovação... Eu fico tão nervosa que sudo muito, minhas mãos tremem, a boca seca, tenho falta de ar e meu intestino desarranja de tal forma que eu nem consigo sair de casa para ir fazer a prova. Daí acabo perdendo todas as chances de ingressar no serviço público. Isso atrapalha tanto a minha vida!+. O diagnóstico mais provável é de

- (A) depressão maior.
- (B) fobia social.
- (C) transtorno de ajustamento.
- (D) transtorno de ansiedade generalizada.
- (E) transtorno de pânico.

QUESTÃO 33 - Segundo a DSM-IV-TR, os problemas psicossociais e ambientais correspondem ao eixo

- (A) I.
- (B) II.
- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

QUESTÃO 34 - Com relação à simulação pode-se afirmar que

- (A) tem como principal fator que a diferencia dos transtornos factícios a presença de um objetivo claramente definível.
- (B) é uma característica importante na cooperação durante a avaliação diagnóstica.
- (C) apresenta boa adesão no tratamento prescrito pelos pacientes.
- (D) ocorre o alívio dos sintomas com o uso da hipnose.
- (E) ocorre com mais frequência em mulheres.

QUESTÃO 35 - O Sr. L., 42 anos, sofre uma queda de uma escada e quebra a perna direita. O mesmo é internado no serviço de ortopedia de um hospital geral. No terceiro dia de internação, o plantonista é chamado, uma vez que o paciente se encontra progressivamente mais ansioso e agressivo. Quando indagado sobre hábitos de consumo alcoólico, o Sr. L. alega: "Eu bebo só de vez em quando, umas duas ou três cervejinhas, nada de mais!+". É medicado com benzodiazepínico (diazepam 10 mg VO) e depois se acalma. Durante a noite, o plantonista é chamado novamente, pois o paciente encontrava-se insone, sudoreico, agitado e agressivo, acusando a equipe de enfermagem de sequestrá-lo e falando, por vezes, coisas sem sentido. O diagnóstico do quadro apresentado pelo paciente L. é

- (A) síndrome de Wernicke.
- (B) síndrome de Korsakoff.
- (C) *delirium tremens*.
- (D) intoxicação alcoólica.
- (E) transtorno amnésico persistente.

QUESTÃO 36 - Diversos medicamentos causam alterações comportamentais graves quando utilizados por períodos prolongados. Entre as substâncias abaixo, aquela que pode induzir ideias suicidas é

- (A) L-Dopa.
- (B) Metronidazol.
- (C) Ivermectina.
- (D) Interferon.
- (E) Ibuprofeno.

QUESTÃO 37 - Uma jovem, 32 anos, é avaliada por um psiquiatra. Em seu discurso, a paciente refuta tanto sua própria existência quanto a do mundo ao seu redor.

Que tipo de delírio esse comentário sugere?

- (A) Persecutório.
- (B) Religioso.
- (C) De auto-referência.
- (D) Niilista.
- (E) De otello.

QUESTÃO 38 - A síndrome demencial de início subagudo, acompanhada por alucinações visuais e abalos mioclônicos, sugere um quadro de

- (A) pelagra.
- (B) doença de Pick.
- (C) doença de Levy.
- (D) hipovitaminose b12.
- (E) encefalopatia de Creutzfeld-Jacob.

QUESTÃO 39 - Um juiz nomeia um psiquiatra como perito do Juízo em um caso no qual um homem, 35 anos, foi preso por ter sido identificado, em uma filmagem, friccionando a sua genitália em mulheres desavisadas em um vagão do metrô. Após longa entrevista, o acusado alega que apresenta episódios de incrível desejo de encostar sua região genital em diversas mulheres, negando qualquer outro sintoma.

O diagnóstico mais provável é o de

- (A) transtorno de Personalidade Anti-social.
- (B) transtorno Obsessivo . Compulsivo.
- (C) frotteurismo.
- (D) voyeurismo.
- (E) fetichismo.

QUESTÃO 40 - A Síndrome de Kleine-Levin é caracterizada pela associação de

- (A) hipersonia e aumento do apetite.
- (B) ataxia e enurese noturna.
- (C) hipersexualidade e redução do apetite.
- (D) descontrole dos impulsos e insônia crônica.
- (E) anorexia e ciúme patológico.

QUESTÃO 41 - Jovem, 23 anos, sexo feminino, visita o psiquiatra devido à preocupação com episódios recorrentes nos quais ela vê o fantasma de sua avó logo antes de pegar no sono.

Qual das opções descreve melhor a alteração psicopatológica da jovem?

- (A) Alucinação Hipnogógica.
- (B) Alucinação Cenestésica.
- (C) Alucinação Sinestésica.
- (D) Delirium.
- (E) Alucinação Hipnopômica.

QUESTÃO 42 - Diversos quadros infantis geram transtornos de desenvolvimento. A síndrome caracterizada por comprometimento global da interação social, com prejuízo qualitativo da comunicação e comportamento, com interesses e atividades restritas, e que acomete mais crianças do sexo masculino é denominada

- (A) retardo Mental.
- (B) síndrome de Rett.
- (C) transtorno opositivo desafiador.
- (D) autismo Infantil.
- (E) TDAH.

QUESTÃO 43 - As doenças vasculares podem atingir diversos órgãos e sistemas. O transtorno



psiquiátrico mais frequentemente associado à Acidente Vascular Cerebral é

- (A) transtorno do Pânico.
- (B) depressão.
- (C) esquizofrenia.
- (D) ansiedade Generalizada.
- (E) transtorno do stress pós Traumático.

QUESTÃO 44 - Um psiquiatra está viajando pelo sudeste da Ásia e é chamado para atender um rapaz que está com medo de que seu pênis esteja encolhendo e possa recuar para seu abdome. Ele está convencido de que isso causará sua morte. O rapaz atribui o sintoma à masturbação excessiva. O diagnóstico mais provável é

- (A) esquizofrenia paranoide.
- (B) delírios de incubus.
- (C) satiríase.
- (D) amoque.
- (E) koro.

QUESTÃO 45 - Uma jovem, 18 anos, há 2 anos vem arrancando constantemente seus fios de cabelo e comendo o bulbo capilar. A medicação mais indicada para esse caso é

- (A) memantina.
- (B) tioridazina.
- (C) zuclopentixol.
- (D) bupropiona.
- (E) paroxetina.

QUESTÃO 46 - Com relação ao uso da Eletro Convulsoterapia (ECT), é conveniente afirmar que

- (A) só tem atuação nos episódios depressivos graves.
- (B) existem diversas contraindicações ao ECT.
- (C) apresenta melhora sobre sintomas motores da Doença de Parkinson.
- (D) nunca é recomendado como tratamento de primeira escolha.
- (E) é tão eficaz quanto os antidepressivos.

QUESTÃO 47 - Os medicamentos psiquiátricos podem levar a alterações sobre o peso corporal. Anorexia e perda de peso são efeitos colaterais mais associados com

- (A) tacrina.
- (B) mirtazapina.
- (C) fluoxetina.
- (D) nortriptilina.
- (E) trifluoperazina.

QUESTÃO 48 - Para o controle dos sintomas cognitivos e comportamentais do Transtorno do

Déficit de Atenção e Hiperatividade, o tratamento mais eficaz é o de

- (A) clonidina.
- (B) metilfenidato.
- (C) clomipramina.
- (D) carbamazepina.
- (E) bupropiona.

QUESTÃO 49 - Uma paciente do sexo feminino é reinternada pela sexta vez em hospital clínico de sua cidade nos últimos 2 anos. Nas últimas duas vezes, apresentou grave infecção urinária e permaneceu internada por diversos dias, pois suas urinoculturas vinham persistentemente positivas, apesar da antibioticoterapia adequada. Uma das auxiliares de enfermagem da noite percebeu que a paciente buscava catéter contaminado já descartado no lixo e o colocava à noite em sua uretra, reinfectando-se propositalmente. O diagnóstico provável é de

- (A) hipocondria.
- (B) transtorno dissociativo.
- (C) transtorno conversivo.
- (D) síndrome de da Costa.
- (E) transtorno Factício.

QUESTÃO 50 - Como sintomas clássicos, a Síndrome Neuroléptica Maligna apresenta

- (A) hipotermia e Rigidez.
- (B) hipertermia e Hipoglicemia.
- (C) hipotermia e Confusão Mental.
- (D) hipertermia e Hipertensão.
- (E) hipertermia e Flacidez.

QUESTÃO 51 - Homem, solteiro, 55 anos, com sobrepeso importante, procura o psiquiatra por quadro de fadiga excessiva e sonolência diurna excessiva. Tem perdido a hora para o trabalho e, ocasionalmente, dorme sobre sua mesa de trabalho. A hipótese diagnóstica principal é

- (A) narcolepsia.
- (B) insônia Terminal.
- (C) apnéia do sono.
- (D) hipersonia Diurna Idiopática.
- (E) cataplexia.

QUESTÃO 52 - Um homem, 27 anos, é levado até o Pronto Socorro pelas assistentes sociais responsáveis por um abrigo de moradores de rua. Ele afirma não se lembrar quem é. Diz que, há aproximadamente um mês, despertou em uma rua do Rio de Janeiro, mas não sabe como chegou lá. Ao exame físico, sem alterações, não se recorda de nada sobre sua origem ou vida pretérita, mas consegue realizar cálculos complexos com certa facilidade, bem como

falar algumas frases em inglês. Entre seus pertences, não há nenhuma identificação, mas possui um canhoto de passagem de ônibus de Porto Alegre ao Rio de Janeiro, datado de um mês atrás. Qual o diagnóstico mais provável para esse caso?

- (A) Síndrome Pós Concussional.
- (B) Depressão Psicótica.
- (C) Fuga Dissociativa.
- (D) Transtorno de transe e possessão.
- (E) Amnésia Alcoólica.

QUESTÃO 53 - Durante apreciação do exame psíquico, o examinador avalia a psicopatologia do entrevistado. A interpretação de provérbios é um modo de examinar a capacidade de

- (A) julgamento.
- (B) pensamento Abstrato.
- (C) controle dos impulsos.
- (D) inteligência.
- (E) linguagem.

QUESTÃO 54 - Devido a um risco aumentado de rash cutâneo, o medicamento que deve ter sua doses elevadas lentamente é

- (A) carbamazepina.
- (B) quetiapina.
- (C) topiramato .
- (D) lamotrigina.
- (E) oxcarbazepina.

QUESTÃO 55 - Dentre os agentes farmacológicos usados no tratamento da insônia, relacionados abaixo, aquele que pode provocar um quadro de *delirium* anticolinérgico é

- (A) amitriptilina.
- (B) fenobarbital.
- (C) trazodona.
- (D) triazolam.
- (E) zolpidem.

QUESTÃO 56 - Com relação à anorexia nervosa, pode-se afirmar que

- (A) não costuma cursar com alterações clínicas.
- (B) não existem subtipos clínicos desse distúrbio.
- (C) inicia-se, comumente, entre 20 e 24 anos de idade.
- (D) é mais frequente sua comorbidade com transtornos de uso de substâncias.
- (E) colecionar receitas é uma evidência de que os pacientes estão constantemente pensando em alimentos.

QUESTÃO 57 - Qual das medicações tem seu uso contraindicado quando o paciente está em uso de tranilcipromina?

- (A) Bromocriptina.
- (B) Imipramina.
- (C) Meperidina.
- (D) Nortriptilina.
- (E) Prometazina.

QUESTÃO 58 - Vários efeitos podem ser considerados como %secundários+ ao bloqueio da via dopaminérgica túbero-infundibular. Dentre eles, destaca-se

- (A) anorexia.
- (B) galactorréia.
- (C) acatisia.
- (D) sedação.
- (E) hipotensão Postural.

QUESTÃO 59 - Entre as drogas abaixo, a que apresenta maior risco, quando usada em pacientes com doenças cardíacas, é

- (A) haloperidol.
- (B) risperidona.
- (C) trifluoperazina.
- (D) pimozide.
- (E) amisulpirida.

QUESTÃO 60 - No tratamento da dependência de nicotina, a forma que apresenta as taxas de cessação mais altas é

- (A) modafinila.
- (B) bupropiona.
- (C) adesivos de nicotina.
- (D) terapia comportamental.
- (E) associação de adesivos de nicotina e bupropiona.

**RASCUNHO**