



O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de fornecimento necessária ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de aquisição.

Grupo 30.24 A - Material de construção			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2873	Arame de aço recozido, rolo com 1 Kg.	45420	Kg
2874	Areia, tipo lavada, granulometria fina.	216953	m ³
2875	Areia, tipo lavada, granulometria grossa.	216955	m ³
2876	Areia, tipo lavada, granulometria média.	216954	m ³
2877	Argamassa para piso interno, saco com 20 Kg.	150739	Saco com 20 Kg
2878	Argamassa piso sobre piso, saco com 20 Kg.	150739	Saco com 20 Kg
2879	Bloco de concreto, comprimento 40, largura 10, altura 20, aplicação construção civil.	250950	Unidade
2880	Brita, material pedra moída, tipo bica corrida, aplicação base para asfalto.	328403	m ³
2881	Bucha S6, com parafuso.	40258	Unidade
2882	Bucha S8, com parafuso.	40258	Unidade
2883	Bucha S10, com parafuso.	40258	Unidade
2884	Cal viva, material óxido cálcio, cor branca, apresentação pó, aplicação construção em geral.	255402	Saco com 10 Kg
2885	Cimento Portland, material Clinker, tipo CP II.	237928	Saco com 50 Kg
2886	Cumeeira, material fibrocimento isento de amianto, tipo articulado superior e inferior, aplicação acabamento inclinação telhado, comprimento 1.023, espessura 8mm.	297840	Unidade
2887	Parafuso, material galvanizado, tipo cabeça sextavada, comprimento 85, diâmetro 8, aplicação telha fibrocimento, tipo rosca soberba.	369300	Unidade
2888	Parafuso, tipo aplicação vaso sanitário e lavatório, bitola 120 mm, cartela com duas, com bucha.	150125	Unidade
2889	Parafuso, tipo aplicação vaso sanitário e lavatório, bitola 80 mm, cartela com duas, com bucha.	150125	Unidade

Grupo 30.24 A - Material de construção			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2890	Pedra britada nº 1.	16365	m ³
2891	Pedra britada nº 2.	16365	m ³
2892	Piso cerâmico 40 x 40 cor clara (no mesmo padrão do revestimento de parede).	150816	m ²
2893	Revestimento cerâmica de parede 40 x 30 (no mesmo padrão do revestimento do piso).	150816	m ²
2894	Revestimento piso, material ardósia, aplicação piso, largura 30, comprimento 40, espessura 1,50, acabamento polido, cor básica verde, características adicionais unicolor.	215851	m ²
2895	Telha cerâmica tipo cumieira.	216973	Unidade
2896	Telha colonial tipo portuguesa duplana.	216973	Unidade
2897	Telha, material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 2,13, largura 1,10, espessura 6mm.	237552	Unidade
2898	Telha, material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 2,44, largura 1,10, espessura 6 mm.	237554	Unidade
2899	Telha, material fibrocimento, tipo ondulada, comprimento 3,05, largura 1,10, espessura 6mm.	248912	Unidade
2900	Tijolo, material barro cozido, tipo furado, comprimento 20, largura 20, espessura 10, quantidade furos 8, cor ocre, aplicação construção civil.	240512	Unidade
2901	Tinta esmalte sintético para acabamento em madeira, cor azul, galão com 3,6 litros.	30724	Galão com 3,6 litros
2902	Tinta esmalte sintético para acabamento em madeira, cor cinza, galão com 3,6 litros.	30724	Galão com 3,6 litros
2903	Tinta esmalte sintético para acabamento em madeira, cor creme, galão com 3,6 litros.	30724	Galão com 3,6 litros
2904	Tinta esmalte sintético para acabamento em madeira, cor marrom, galão com 3,6 litros.	30724	Galão com 3,6 litros
2905	Tinta látex PVA para parede externa, cor branca gelo, balde com 18 litros.	75990	Balde com 18 litros
2906	Tinta látex PVA para parede externa, cor branca neve, balde com 18 litros.	75990	Balde com 18 litros
2907	Tinta látex PVA para parede externa, cor ocre, balde com 18 litros.	75990	Balde com 18 litros
2908	Tinta látex PVA para parede externa, cor palha, balde com 18 litros.	75990	Balde com 18 litros

Grupo 30.24 A - Material de construção			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2909	Tinta para demarcação de asfalto, a base de resina acrílica, cor amarela, galão com 3,6 litros.	30724	Galão com 3,6 litros
2910	Tinta para demarcação de asfalto, a base de resina acrílica, cor preta, galão com 3,6 litros.	30724	Galão com 3,6 litros
2911	Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo CA-50, comprimento 12, bitola 1/4, aplicação armação vigas/pilares e lajes.	236983	Barra com 12 metros
2912	Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo CA-50, comprimento 12, bitola 3/16, aplicação armação vigas/pilares e lajes.	236981	Barra com 12 metros
2913	Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo CA-50, comprimento 12, bitola 3/8, aplicação armação vigas/pilares e lajes.	236982	Barra com 12 metros
2914	Vergalhão armação concreto, material ferro, tipo CA-50, comprimento 12, bitola 5/16, aplicação armação vigas/pilares e lajes.	250025	Barra com 12 metros
2915	Zarcão galão com 3,6 litros.	62146	Galão com 3,6 litros
3190	Tela practica para cercamento, galvanizada, soldada. Malha 5X15 cm, diâmetro 2,40mm, altura 2,03 m e 25 metros de comprimento do rolo.	31623	Rolo
3191	Mourão de eucalipto tratado em autoclave e anti-racha, para cerca, postes, dormentes, esteios para construção civil, estivas, escoramentos etc... Comprimento 2,20 m e 7a 10 cm de diâmetro.	10910	Unidade
3192	Mourão de eucalipto tratado em autoclave e anti-racha, para cerca, postes, dormentes, esteios para construção civil, estivas, escoramentos etc... Comprimento 2,20 m e 10 a 13 cm de diâmetro.	10910	Unidade
3276	Estribo. Aplicação armação de vigas e colunas. Material vergalhão nervurado. Espessura bitola 4,2 mm. Medida aproximada 7 x 27 cm.	57096	Unidade
3277	Arame queimado. Material arame recozido de fio único, aço de baixo teor de carbono através da trefilação do fio-máquina com posterior recozimento em fornos de tratamento térmico. Dimensões aproximadas da bitola 1,24 mm.	150723	Kg
3278	Tábua madeira, espécie pinus, comprimento 3 m, largura 30 cm, espessura 2 cm.	396619	Unidade

Grupo 30.24 A - Material de construção

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
3279	Prego com cabeça, material aço, tipo cabeça chata, tipo corpo liso, tipo ponta comum, bitola 17 x 27 mm.	317910	Kg
3280	Vigota com comprimento de 3 m e 24 m ² de EPS (isopor) - laje sobrecarga 100kg/m ² .	10910	M ²
3281	Bloco de concreto, dimensões 9 x 19 x 29 cm, tipo vazado.	11088	Unidade
3282	Reservatório, material plástico, capacidade 1.000, aplicação acondicionamento de água potável, características adicionais c/ proteção solar interna e travas tampa/caixa.	150834	Unidade
3283	Janela. Material alumínio. Dimensões 1,00 x 1,20 m. Largura do batente 7 cm. Tipo de vidro liso incolor. Características adicionais 2 folhas sem bandeira, sem grade. Nas janelas de duas folhas, a folha fixa é sempre a do lado direito, vista pelo lado interno. Garantia do fornecedor 10 anos.	150701	Unidade
3284	Janela. Material alumínio. Tipo basculante. Dimensões 60 x 60 cm. Vidros lisos, sem grade. 1 seção.	12246	Unidade
3285	Tanque lavar roupa, material louça, cor branca, comprimento 535mm, largura 485mm, altura 310mm, características adicionais com coluna.	255681	Unidade
3286	Bancada de aço inox 2,0 m, com 2 cubas. Dimensões aproximadas 14,5cm profundidade X 56cm largura.	150443	Unidade
3287	Cuba de embutir nº 2. Material aço inoxidável. Dimensões aproximadas 55 X 33 X 18cm.	151008	Unidade
3288	Guarnição. Material madeira maciça tipo canela ou cedrinho. Dimensões 0,80 X 73cm.	150252	Unidade
3289	Guarnição. Material madeira maciça tipo canela ou cedrinho. Dimensões 0,60 X 73cm.	150252	Unidade
3290	Alizar para porta 0,80 X 2,10 m X 3,5 cm (espessura) em madeira maciça tipo canela ou cedrinho. Jogo com a parte interna e externa.	92746	Jogo
3291	Alizar para porta 0,80 X 2,10 m X 3,5 cm (espessura) em madeira maciça tipo canela ou cedrinho. Jogo com a parte interna e externa.	92746	Jogo

Grupo 30.24 A - Material de construção

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
3292	Porta lisa folha de porta 0,80 X 2,10 m X 3,5 cm (espessura) características semi oca com estrutura interior sarrafeada em madeira maciça e chapeada em compensado de madeira de lei, para receber verniz ou pintura esmalte.	51306	Unidade
3293	Porta lisa folha de porta 0,60 X 2,10 m X 3,5 cm (espessura) características semi oca com estrutura interior sarrafeada em madeira maciça e chapeada em compensado de madeira de lei, para receber verniz ou pintura esmalte.	51306	Unidade
3294	Fechadura para banheiro. Material da fechadura e da máquina aço inoxidável. Tamanho da máquina 55 mm. Acabamento cromado. Cor prata. Tipo de trinco simples. Resistência a corrosão grau 4.	10162	Unidade
3295	Fechadura para entrada. Material da fechadura e da máquina aço. Tamanho da máquina 55 mm. Acabamento cromado. Cor prata. Tipo de trinco simples. Resistência a corrosão grau 3.	10162	Unidade
3378	Divisória em madeira compensada resinada espessura 6mm, estruturada em madeira de Lei 3" x 3".	150482	m ²
3379	Porta de madeira compensada lisa para cera/verniz, 0,90x2,10m, inclusa aduela 1A, alizar 1A e dobradiça com anel.	51306	Unidade
3380	Fechadura cilindro central tubular, 70 mm, com maçaneta de latão cromado para porta divisória.	10162	Unidade