



O catálogo do grupo 30.24 contém as especificações de material hidráulico. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes unidades de fornecimento. Nesses casos, primeiro deve-se escolher a unidade de fornecimento necessária ao setor e em seguida anotar o respectivo código para lançá-lo no formulário de aquisição.

Grupo 30.24 - Material hidráulico			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2750	Boia de alta vazão para caixa d'água com balão plástico 1 1/2".	58122	Unidade
2751	Boia de alta vazão para caixa d'água com balão plástico 1 1/4".	58122	Unidade
2752	Boia de alta vazão para caixa d'água com balão plástico de 2".	58122	Unidade
2753	Boia de PVC para caixa d'água com balão plástico de 3/4".	58122	Unidade
2754	Bolsa para vaso sanitário de 1 1/2" externa.	150324	Unidade
2755	Bolsa para vaso sanitário de 1 1/2" interna.	150324	Unidade
2756	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 25 x 20, tipo redução curta, tipo extremidades bolsa soldável, tipo rosca sem rosca.	237227	Unidade
2757	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 32 x 20, tipo redução curta, tipo extremidades bolsa soldável, tipo rosca sem rosca.	237226	Unidade
2758	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 32 x 25, tipo redução curta, tipo extremidades bolsa soldável.	220577	Unidade
2759	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 40 x 25, tipo redução longa, tipo extremidades bolsa soldável.	240446	Unidade
2760	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 40 x 32, tipo redução curta, tipo extremidades bolsa soldável.	220578	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2761	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 50 x 32, características adicionais redução longa/bolsa soldável.	374478	Unidade
2762	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 50 x 40, tipo redução curta, tipo extremidades bolsa soldável.	220579	Unidade
2763	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 60 x 40, tipo redução longa, tipo extremidades bolsa soldável, tipo rosca sem rosca.	236896	Unidade
2764	Bucha instalação predial água fria, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro nominal 60 x 50, tipo redução curta, tipo extremidades bolsa soldável.	220580	Unidade
2765	Caixa descarga, material plástico, cor branca, altura 33, largura 30, profundidade 14, capacidade 9, características adicionais engate flexível e suporte fixação.	233939	Unidade
2766	Cap de PVC 32 mm.	150575	Unidade
2767	Cap de PVC 20 mm.	150575	Unidade
2768	Cap de PVC 25 mm.	150575	Unidade
2769	Cap de PVC 40 mm.	150575	Unidade
2770	Cap de PVC 50 mm.	150575	Unidade
2771	Cap de PVC 60 mm.	150575	Unidade
2772	Conexão hidráulica, material ferro fundido, tipo luva tripartida, aplicação instalações prediais água fria e quente, características adicionais 1 diâmetro nominal 75 mm.	355849	Unidade
2773	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador com flanges, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1 1/2'.	241339	Unidade
2774	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo adaptador com flanges, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1 1/4'.	241338	Unidade
2775	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 45°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 100 mm.	304344	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2776	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 45", tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 50 mm.	236706	Unidade
2777	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 45", tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 75 mm.	236708	Unidade
2778	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 45", tipo fixação soldável, bitola lado soldável 40 mm, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 40 x 40mm.	240481	Unidade
2779	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1/2'.	238873	Unidade
2780	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 2'.	243112	Unidade
2781	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 3/4'.	243111	Unidade
2782	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação roscável, bitola lado roscável 1 1/4, aplicação instalações prediais água fria.	228852	Unidade
2783	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação soldável, aplicação instalação sanitária, bitola 100 mm.	236902	Unidade
2784	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação soldável, aplicação instalação sanitária, bitola 150 mm.	251461	Unidade
2785	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação soldável, aplicação instalação sanitária, bitola 50 mm.	242800	Unidade
2786	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90", tipo fixação soldável, aplicação instalação sanitária, bitola 75 mm.	240403	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2787	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 40 mm.	233982	Unidade
2788	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1 1/2'.	260865	Unidade
2789	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1 1/4'.	242440	Unidade
2790	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1/2'.	238878	Unidade
2791	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1'.	242602	Unidade
2792	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 2'.	260867	Unidade
2793	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo luva, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 3/4'.	242439	Unidade
2794	Conexão hidráulica, material pvc , tipo joelho 90°, roscável ,1', aplicação instalações prediais água fria.	150575	Unidade
2795	Conexão hidráulica, material pvc , tipo joelho 90°, roscável 1,1/2', aplicação instalações prediais água fria.	150575	Unidade
2796	Conexão tê de PVC para esgoto 100 mm.	7528	Unidade
2797	Conexão tê de PVC para esgoto 40 mm.	7528	Unidade
2798	Conexão tê de PVC para esgoto 50 mm.	7528	Unidade
2799	Conexão tê de PVC para esgoto 75 mm.	7528	Unidade
2800	Conexão tê roscável para rede de água de PVC 1 1/2".	7528	Unidade
2801	Conexão tê roscável para rede de água de PVC 1 1/4".	7528	Unidade
2802	Conexão tê roscável para rede de água de PVC 1".	7528	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2803	Conexão tê roscável para rede de água de PVC 1/2".	7528	Unidade
2804	Conexão tê roscável para rede de água de PVC 2".	7528	Unidade
2805	Conexão tê roscável para rede de água de PVC 3/4".	7528	Unidade
2806	Engate hidráulico, material pvc flexível, bitola 1/2 pol, comprimento 30 cm, aplicação instalações prediais água fria.	241398	Unidade
2807	Engate hidráulico, material pvc flexível, bitola 1/2 pol, comprimento 40 cm, aplicação instalações prediais água fria.	242742	Unidade
2808	Fita veda rosca, material teflon, comprimento 50, largura 18, espessura 0,06 a 0,08, resistência temperatura -200 a 260, normas técnicas ABNT, Mil Spec t-27730-A.	225709	Unidade
2809	Junção Y de PVC para esgoto 100 mm.	150575	Unidade
2810	Junção Y de PVC para esgoto 40 mm.	150575	Unidade
2811	Junção Y de PVC para esgoto 50 mm.	150575	Unidade
2812	Junção Y de PVC para esgoto 75 mm.	150575	Unidade
2813	Lavatório com pé para banheiro, cor branco.	150524	Unidade
2814	Luva material ferro fundido para fixação encamisamento, características adicionais junta gibault, bitola 100 mm.	150575	Unidade
2815	Luva material ferro fundido para fixação encamisamento, características adicionais junta gibault, bitola 150 mm.	150575	Unidade
2816	Luva material ferro fundido para fixação encamisamento, características adicionais junta gibault, bitola 75 mm.	150575	Unidade
2817	Luva tripartida, material ferro fundido aplicação instalações água fria ,características adicionais diâmetro nominal 100 mm.	150575	Unidade
2818	Luva tripartida, material ferro fundido aplicação instalações água fria ,características adicionais diâmetro nominal 100 mm.	150575	Unidade
2819	Niple para tubos canos - roscável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1 1/2, comprimento total 58, diâmetro anel 9,50, peso 53, normas técnicas NBR 5.648.	214172	Unidade
2820	Niple para tubos canos - roscável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1 1/4, comprimento total 58, diâmetro anel 9, peso 45, normas técnicas NBR 5.648.	214171	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2821	Niple para tubos canos - roscável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1, comprimento total 53, diâmetro anel 9, peso 28, normas técnicas NBR 5.648.	214170	Unidade
2822	Niple para tubos canos - roscável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1/2, comprimento total 41, diâmetro anel 7, peso 11, normas técnicas NBR 5.648.	214168	Unidade
2823	Niple para tubos canos - roscável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 2, comprimento total 67,50, diâmetro anel 10,50, peso 93, normas técnicas NBR 5.648.	214173	Unidade
2824	Niple para tubos canos - roscável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 3/4, comprimento total 45,50, diâmetro anel 8,50, peso 16, normas técnicas NBR 5.648.	214169	Unidade
2825	Plug para rede de água roscável de PVC 1" 1/4".	7552	Unidade
2826	Plug para rede de água roscável de PVC 1".	7552	Unidade
2827	Plug para rede de água roscável de PVC 2".	7552	Unidade
2828	Plug para rede de água roscável de PVC 3/4".	7552	Unidade
2829	Plug para rede de água roscável de PVC 1" 1/2".	7552	Unidade
2830	Plug para rede de água roscável de PVC 1/2".	7552	Unidade
2831	Registro de ferro fundido para barbará 100 mm.	150628	Unidade
2832	Registro de ferro fundido para barbará 75 mm.	150628	Unidade
2833	Registro para rede de água de esfera de pvc de 1" .	150637	Unidade
2834	Registro para rede de água de esfera de pvc de 1 1/2" .	150637	Unidade
2835	Registro para rede de água de esfera de pvc de 1 1/4" .	150637	Unidade
2836	Registro para rede de água de esfera de pvc de 1/2" .	150637	Unidade
2837	Registro para rede de água de esfera de pvc de 2" .	150637	Unidade
2838	Registro para rede de água de esfera de pvc de 3/4" .	150637	Unidade
2839	Sifão universal para lavatório tipo sanfona.	111600	Unidade
2840	Sifão universal para pia americana tipo sanfona	111600	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2841	Sifão, material latão cromado, tipo vertical, tipo corpo rígido, tipo haste articulada, diâmetro 1/1/2, aplicação lavatório e pia.	111600	Unidade
2842	Torneira de plástico para jardim.	150473	Unidade
2843	Torneira de pressão com acionamento manual e fechamento automático para lavatório de mesa, com arejador de vazão constante, destinada ao uso racional e econômico de água potável, através do controle de tempo e fechamento automático, inclinada, conexão de 1/2 e material tipo: metal cromado.	150473	Unidade
2844	Torneira para lavatório de inox (completa).	150473	Unidade
2845	Torneira para lavatório de metal 1/2".	150473	Unidade
2846	Torneira para pia com filtro de metal de 1/2".	150473	Unidade
2847	Torneira para pia de inox 1/2".	150473	Unidade
2848	Torneira para pia de metal 1/2".	150473	Unidade
2849	Tubo plástico, material pvc, diâmetro 100 mm, comprimento 6, aplicação esgoto.	233972	Unidade
2850	Tubo plástico, material pvc, diâmetro 150 mm, comprimento 6, aplicação esgoto.	75469	Unidade
2851	Tubo plástico, material pvc, diâmetro 200 mm, comprimento 6, aplicação esgoto.	299424	Unidade
2852	Tubo plástico, material pvc, diâmetro 40 mm, comprimento 6, aplicação esgoto.	233970	Unidade
2853	Tubo plástico, material pvc, diâmetro 50 mm, comprimento 6, aplicação esgoto.	233971	Unidade
2854	Tubo plástico, material pvc, diâmetro 75 mm, comprimento 6, aplicação esgoto.	286283	Unidade
2855	Tubo roscável para rede de água de PVC 1" com 6 m.	138720	Unidade
2856	Tubo roscável para rede de água de PVC 1 1/2" com 6 m.	138720	Unidade
2857	Tubo roscável para rede de água de PVC 1 1/4" com 6 m.	138720	Unidade
2858	Tubo roscável para rede de água de PVC 1/2" com 6 m.	138720	Unidade
2859	Tubo roscável para rede de água de PVC 2" com 6 m.	138720	Unidade
2860	Tubo roscável para rede de água de PVC 3/4" com 6 m.	138720	Unidade
2861	Tubo roscável para rede de água de PVC 3" com 6 m.	138720	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
2862	União com rosca, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1 1/2, comprimento total 68, altura 87,50, peso 265, normas técnicas NBR 5.648.	214196	Unidade
2863	União com rosca, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1 1/4, comprimento total 58, altura 79, peso 201, normas técnicas NBR 5.648.	214195	Unidade
2864	União com rosca, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1, comprimento total 55, altura 64, peso 132, normas técnicas NBR 5.648.	214194	Unidade
2865	União com rosca, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 1/2, comprimento total 46, altura 48, peso 59, normas técnicas NBR 5.648.	214192	Unidade
2866	União com rosca, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 2, comprimento total 78, altura 105, peso 386, normas técnicas NBR 5.648.	214197	Unidade
2867	União com rosca, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro 3/4, comprimento total 51, altura 54,50, peso 81, normas técnicas NBR 5.648.	214193	Unidade
2868	Válvula descarga, material metal, tratamento superficial cromado, bitola 1/2, aplicação mictório, tipo roscável.	264981	Unidade
2869	Válvula para pia de metal tipo americano.	150368	Unidade
2870	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, cor branca, com capacidade de 9 litros.	61948	Unidade
2871	Vedante torneira (carrapeta), material pvc com borracha, bitola 1/2.	242665	Unidade
2872	Vedante torneira (carrapeta), material pvc com borracha, bitola 3/4.	242666	Unidade
3178	Boia de alta vazão para caixa d'água com balão plástico 1"	58122	Unidade
3179	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação roscável, aplicação instalações prediais água fria, bitola 1 1/2'.	58122	Unidade
3180	Torneira, material corpo PVC, tipo lavatório, diâmetro 1/2	263730	Unidade
3181	Torneira, material corpo PVC, tipo cozinha, diâmetro 1/2, cor branca, comprimento 15	320218	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
3245	Tubo plástico, material de PVC, diâmetro 22, comprimento 6, aplicação instalação predial água quente	355171	Unidade
3246	Tubo PVC, soldável, aplicação instalações água quente, diâmetro nominal 28, comprimento 3, material PVC rígido	367636	Unidade
3247	Conexão hidráulica, material e PVC,, tipo luva, tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água quente, bitola i 22	355272	Unidade
3248	Conexão hidráulica, material de pvc, tipo joelho 90", tipo fixação soldável, aplicação instalações água quente, bitola i 22	355176	Unidade
3249	Conexão hidráulica, material pvc, tipo conector macho/fêmea, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 1/2, bitola lado soldável 22, aplicação instalações prediais água fria e quente, cor bege, características adicionais 1 aquatherm	371245	Unidade
3250	Conexão hidráulica, material cpvc, tipo conector macho/fêmea, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 3/4, bitola lado soldável 22, aplicação instalações prediais água fria e quente, cor bege, características adicionais 1 aquatherm	382680	Unidade
3251	Conexão hidráulica, material bronze, tipo conector macho, tipo fixação soldável e roscável, bitola lado roscável 1, bitola lado soldável 28, características adicionais com anel de solda, aplicação instalações prediais água fria e quente	239583	Unidade
3252	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo tê 90", tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água quente, bitola i 22	367632	Unidade
3253	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo tê 90", tipo fixação soldável, aplicação instalações prediais água quente, bitola 28 mm	251845	Unidade
3254	Registro para água quente, pvc, 22 mm, com acabamento, código aquatherm 22.85.511.5	111619	Unidade
3255	Adesivo conexão hidráulica, prazo validade 1 ano após fabricação, aplicação tubos e conexões de pvc, apresentação frasco, características adicionais com pincel aplicador	266924	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
3267	Tubo pvc soldável, aplicação hidráulica, cor marrom, diâmetro nominal 25, comprimento 6, comprimento bolsa 32, espessura paredes 1,70, pressão 7,50 kgf/cm ² a 20°C.	1201	Unidade
3268	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 90°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 25 mm.	233980	Unidade
3269	Conexão hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo joelho 45°, tipo fixação soldável, aplicação rede hidráulica e esgoto, bitola 25 mm.	236709	Unidade
3270	Tê - conexão para tubos e canos - soldável, material pvc - cloreto de polivinila, diâmetro entrada 25, diâmetro saída 20, características adicionais de redução 90°.	7528	Unidade
3271	Adesivo conexão hidráulica, composição acetona/metiletilcetona/tolual e resina pvc, aplicação tubos e conexões de pvc, apresentação frasco.	238337	Frasco com 850g.
3273	Registro pressão, material pvc, diâmetro 3/4, tipo manual.	242711	Unidade
3274	Registro gaveta, tipo manual, bitola 3/4, material plástico.	226358	Unidade
3275	Ducha elétrica, material plástico, fonte de alimentação: 127 V, 220 V. Resistências: (12) Qual: Montada Disjuntor: 127 V: Corrente que suporta: 50 A, 220 V: Corrente que suporta: 30 A Potência: 127 V: 5500 W Número de temperaturas: 3 Sistemas de segurança: Dispositivo Diferencial Residual.	38342	Unidade
3345	Tubo hidráulico, material pvc rígido, diâmetro ½, tipo roscável, aplicação tubulação de água, cor branca, normas técnicas ABNT EB-892.	323202	Unidade
3346	Tubo hidráulico, material pvc rígido, diâmetro ¾, tipo roscável, aplicação tubulação de água, cor branca, normas técnicas ABNT EB-892.	138720	Unidade
3347	Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, rosca ½. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3348	Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, rosca ¾. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
3349	Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, rosca 1 pol. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3350	Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, rosca 1 ½ pol. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3351	Joelho. Material pvc rígido. Características soldável, rosca 2 pol. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3352	Luva. Material pvc rígido. Características soldável, rosca ½ pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3353	Luva. Material pvc rígido. Características soldável, rosca ¾ pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3354	Luva. Material pvc rígido. Características soldável, rosca 1 pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3355	Luva. Material pvc rígido. Características soldável, rosca 1 ½ pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3356	Luva. Material pvc rígido. Características soldável, rosca 2 pol., soldável. Aplicação usada na hidráulica em geral na rede de água fria.	150575	Unidade
3357	Rabicho/engate. Material pvc flexível reforçado com malha de poliéster. Rosca macho x fêmea: ½ ". Aplicação água fria. Dimensão 40 cm. Cor branca. Características resistente à alta pressão.	150575	Unidade
3358	Rabicho/engate. Material pvc flexível reforçado com malha de poliéster. Rosca macho x fêmea: ½ ". Aplicação água fria. Dimensão 40 cm. Cor branca. Características resistente à alta pressão.	150575	Unidade
3359	Bucha redução de ¾ / ½. Material pvc rígido. Cor branca. Característica roscável.	150575	Unidade
3360	Bucha redução de 1 ¾. Material pvc rígido. Cor branca. Característica roscável.	150575	Unidade

Grupo 30.24 - Material hidráulico

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CATMAT SIASG	UNIDADE DE FORNECIMENTO
3361	Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola ½', aplicação instalação hidráulica, tipo fixação roscável, acoplado união.	150637	Unidade
3362	Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola ¾', aplicação instalação hidráulica, tipo fixação roscável, acoplado união.	150637	Unidade
3363	Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola 1', aplicação instalação hidráulica, tipo fixação roscável, acoplado união.	150637	Unidade
3364	Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola 1½', aplicação instalação hidráulica, tipo fixação roscável, acoplado união.	150637	Unidade
3365	Registro esfera, material pvc, tipo manual, bitola 2', aplicação instalação hidráulica, tipo fixação roscável, acoplado união.	150637	Unidade
3366	Reparo válvula hidráulica, material pvc - cloreto de polivinila, tipo fixação roscável, aplicação caixa acoplada ao vaso, modelo ideal standard, componentes borracha, flutuador, guia, haste, reguladores, ala, tipo descarga.	293163	Conjunto
3367	Sifão, material polipropileno, cor branca, tipo corpo sanfonado / flexível, diâmetro saída 40 mm.	111600	Unidade
3368	Sifão, material polipropileno, cor branca, tipo corpo sanfonado / flexível, diâmetro saída 60 mm.	111600	Unidade
3369	Torneira para parede ¾. Material metal. Acabamento cromado. Comprimento 20 cm.	150473	Unidade
3370	Torneira para bancada ¾. Material metal. Acabamento cromado. Comprimento 15 cm.	150473	Unidade
3371	Torneira para parede ¾. Material PVC. Comprimento 20 cm.	150473	Unidade
3372	Torneira para parede ¾. Material PVC. Comprimento 15 cm.	150473	Unidade